

企业事业单位环境信息公开表

填报单位（盖章）：



填报人：庄海波

填报日期：2022年9月18日

一、基本信息

单位名称	辽宁润兴新材料有限公司		
组织机构代码	91211122MA0YDPY B3W	厂址	辽宁省盘锦市盘山县 太平街道西五村
法定代表人	陈勇	联系电话	
环保负责人	庄海波	联系电话	15604274056
主要生产经营范围	初级形态塑料及合成树脂制造		
主要产品	生产规模		
特种碳基树脂	20000 吨		
排污许可证信息	许可证编号 91211122MA0YDPYB3W001P		

二、排污信息

水污染物								
排放口数量								
排放口 编号或 名称	排放口 位置	排放 方式	主要/特 征污染物 名称	排放 浓度 mg/l	排放 总量 t/a	核定的排 放总量 t/a	执行的 污染物 排放标 准浓度 限值 mg/l	超标 情况
DW001	121 度 55 分 13.30 秒 41 度 13 分 25.07 秒	间断 排放	氯离子	/	/	/	1000	否
			pH	/	/	/	6-9	否
			可吸附有 机卤化物	/	/	/	2	否
			石油类	/	/	/	15	否
			五日生化 需氧量	/	/	/	250	否
			化学需氧 量	/	/	/	300	否
			悬浮物	/	/	/	300	否
			总磷	/	/	/	5	否
			总氮	/	/	/	50	否
			氨氮	/	/	/	30	否
总有机碳	/	/	/	/	否			

大气污染物								
排放口数量								
排放口 编号或 名称	排放口 位置	排放 方式	主要/特 征污染物 名称	排放 浓度 mg/m ³	排放 总量 t/a	核定的排 放总量 t/a	执行的 污染物 排放标 准浓度 限值 mg/l	超标 情况
DA001	121 度 55 分 7.43 秒 41 度 13 分 22.30 秒	有组 织排 放	颗粒物	/	/	/	20	否
			挥发性有 机物	/	/	/	60	否
DA002	121 度 55 分 7.10 秒 41 度 13 分 22.04 秒	有组 织排 放	非甲烷总 烃	/	/	/	20	否
			颗粒物	/	/	/	60	否
DA003	121 度 55 分 4.94 秒 41 度 13 分 24.20 秒	有组 织排 放	挥发性有 机物	/	/	/	处理效 率≥ 97%	否
DA004	121 度 55 分 7.36 秒 41 度 13 分 20.50 秒	有组 织排 放	烟气黑度	/	/	/	1 级	否
			二氧化硫	/	/	/	50	否
			颗粒物	/	/	/	20	否
			氮氧化物	/	/	/	150	否
DA005	121 度 55 分 9.19 秒 41 度 13 分 20.32 秒	有组 织排 放	氮氧化物	/	/	/	150	否
			颗粒物	/	/	/	20	否
			二氧化硫	/	/	/	50	否
			烟气黑度	/	/	/	1 级	否
DA006	121 度 55 分	有组 织排	臭气浓度	/	/	/	2000	否
			硫化氢	/	/	/	/	否

	12.22 秒	放	氨气	/	/	/	/	否
	41度 13分 21.18 秒		挥发性有 机物	/	/	/	120	否
DA007	121度 55分 8.18秒 41度 13分 21.97 秒	有组 织排 放	氮氧化物	/	/	/	100	否
			挥发性有 机物	/	/	/	60	否
			二氧化硫	/	/	/	50	否
			颗粒物	/	/	/	20	否
固体废物								
废物名称		是否危险物品		处理处置方式		处理处置数量		
废活性炭		是		自行贮存, 委托利用		8t		
清罐油泥和清罐废水		是		自行贮存, 委托处置		20t		
污水处理站污泥(单 独生化污泥除外)		是		自行贮存, 委托处置		7t		
离子交换树脂		否		自行贮存, 委托处置		0.05t		
废导热油		是		自行贮存, 委托利用		/		
噪声								
厂界位置		噪声值		执行的厂界噪声排 放标准限值		超标情况		
		昼间	夜间	昼间	夜间			
东侧		/	/	65	55	否		
西侧		/	/	65	55	否		
南侧		/	/	65	55	否		
北侧		/	/	65	55	否		
其他污染类型								

三、防治污染设施的建设和运行情况

设施类别	防治污染设施名称	投运时间	处理能力	运行情况
废气	挥发性有机物回收或 治理设施	8000	300	正常运行
	挥发性有机物回收或 治理设施	8000	2000	正常运行
	除尘设施	8000	9000	正常运行
	电捕+活性炭处理设 施	8000	10000	正常运行
	恶臭治理设施	8000	2000	正常运行
废水	污水处理场预处理设	/	10t/h	正常运行

	施,生化处理设施			
--	----------	--	--	--

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可证情况

建设项目名称	环评批复单位	环评批复时间	环评批复文号	竣工验收单位	竣工验收时间	竣工验收文号
20000 吨特种碳基树脂项目	盘锦市环境保护局	2019 年 12 月 16 日	盘环审【2019】35 号	辽宁润兴新材料有限公司	2021.5	/

五、突发环境事件应急预案

突发环境事件应急预案			
备案部门	盘锦市生态环境局	备案时间	2021 年 05 月 31 日
主要内容	公司风险级别为较大, 备案号为 211100-2021-194-M		

六、环境自行监测方案

主要内容

主要内容	DA004	锅炉 烟气 排放 口1	烟气流 速,烟气 温度,烟 气压力, 烟气含 湿量,烟 气量,氧 含量	烟气黑 度	手工					非连 续采 样至 少3个	1次/年	固定污 染源排 放烟气 黑.....	/
				氮氧化 物	手工					非连 续采 样至 少3个	1次/月	固定污 染源废 气氮 氧.....	/
				二氧化 硫	手工					非连 续采 样至 少3个	1次/年	固定污 染源排 气中二 氧.....	/
				颗粒物	手工					非连 续采 样至 少3个	1次/年	固定污 染源排 气中颗 粒.....	/
	DA003	油气 回收 设施 废气 排放 口	烟气流 速,烟气 温度,烟 气压力, 烟气含 湿量,烟 气量	挥发性 有机物	手工					非连 续采 样至 少3个	1次/月	《固定 污染源 废气 总.....	/
	DA005	锅炉 烟气 排放 口2	烟气流 速,烟气 温度,烟 气压力, 烟气含 湿量,烟 气量,氧 含量	烟气黑 度	手工					非连 续采 样至 少3个	1次/年	固定污 染源排 放烟气 黑.....	/
				氮氧化 物	手工					非连 续采 样至 少3个	1次/月	固定污 染源废 气氮 氧.....	/
				二氧化 硫	手工					非连 续采 样至 少3个	1次/年	固定污 染源排 气中二 氧.....	/
				颗粒物	手工					非连 续采 样至 少3个	1次/年	固定污 染源排 气中颗 粒.....	/

废气

DA007	焚烧 废气 排放口	烟气流 速,烟气 温度,烟 气压力, 烟气含 湿量,烟 气量,二 氧化碳, 二氧化 碳	氮氧化 物	手工				非连 续采 样至 少3个	1次/月	固定污 染源废 气氮 氧.....	/
			二氧化 硫	手工				非连 续采 样至 少3个	1次/月	固定污 染源排 气中二 氧.....	/
			挥发性 有机物	手工				非连 续采 样至 少3个	1次/月	《固定 污染源 废气 总.....	/
			颗粒物	手工				非连 续采 样至 少3个	1次/月	固定污 染源排 气中颗 粒.....	/
DA002	包装 布袋 除尘 器排 放口	烟气流 速,烟气 温度,烟 气压力, 烟气含 湿量,烟 气量	挥发性 有机物	手工				非连 续采 样至 少3个	1次/月	《固定 污染源 废气 总.....	/
			颗粒物	手工				非连 续采 样至 少3个	1次/月	固定污 染源排 气中颗 粒.....	/
DA001	树脂 造粒 废气 排放口	烟气流 速,烟气 温度,烟 气压力, 烟气含 湿量,烟 气量	挥发性 有机物	手工				非连 续采 样至 少3个	1次/月	《固定 污染源 废气 总.....	/
			颗粒物	手工				非连 续采 样至 少3个	1次/月	固定污 染源排 气中颗 粒.....	/
DA006	污水 处理 站废 气排 放口	烟气流 速,烟气 温度,烟 气压力, 烟气含 湿量,烟 气量	臭气浓 度	手工				非连 续采 样至 少3个	1次/半 年	空气质 量 恶臭 的测 定.....	/
			氨(氨 气)	手工				非连 续采 样至 少3个	1次/半 年	空气和 废气氨 的测 定.....	/
			硫化氢	手工				非连 续采 样至 少3个	1次/月	空气质 量 硫化 氢 甲.....	/
			挥发性 有机物	手工				非连 续采 样至 少3个	1次/月	《固定 污染源 废气 总.....	/

废水	DW001	污水总排放口	流量	pH值	手工					瞬时采样至少3个瞬时样	1次/月	水质 pH值的测定.....	/		
				悬浮物	手工						瞬时采样至少3个瞬时样	1次/月	水质 悬浮物的测定.....	/	
				五日生化需氧量	手工							瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季	水质 五日生化需氧量.....	/
				化学需氧量	手工							瞬时采样至少3个瞬时样	1次/周	水质 化学需氧量的测定.....	/
				总有机碳	手工							瞬时采样至少3个瞬时样	/	/	无排放标准, 因此无需监测
				总氮 (以N计)	手工							瞬时采样至少3个瞬时样	1次/月	水质 总氮的测定流.....	/
				氨氮 (NH ₃ -N)	手工							瞬时采样至少3个瞬时样	1次/周	水质 氨氮的测定流.....	/
				总磷 (以P计)	手工							瞬时采样至少3个瞬时样	1次/月	水质 总磷的测定流.....	/
				石油类	手工							瞬时采样至少3个瞬时样	1次/半年	水质 石油类和动植物.....	/
				可吸附有机卤化物	手工							瞬时采样至少3个瞬时样	1次/季	水质 可吸附有机卤素.....	/
				氟离子	手工							瞬时采样至少3个瞬时样	1次/半年	/	/

废气	厂界	温度, 气压, 风速, 风向	臭气浓度	手工				非连续采样至少3个	1次/季	空气质量恶臭的测定.....	/	
			氨(氨气)	手工				非连续采样至少3个	1次/季	空气质量氨的测定.....	/	
			硫化氢	手工				非连续采样至少3个	1次/季	空气质量硫化氢.....	/	
			苯	手工				非连续采样至少3个	1次/季	环境空气硝基苯类化.....	/	
			甲苯	手工				非连续采样至少3个	1次/季	环境空气苯系物的测.....	/	
			挥发性有机物	自动	是	厂界挥发性有机物自动监测设施	主导风向和次主导风向向下风向各1个点位	是	非连续采样至少3个	1次/日	《固定污染源废气总.....	手工监测为自动监测设施故障时,.....
			颗粒物	手工					非连续采样至少3个	1次/季	环境空气总悬浮颗粒.....	/

设备与管线组件动静密封点		温度, 气压, 风速, 风向	挥发性有机物	手工				非连续采样至少3个	1次/季	《固定污染源废气总.....	泵、压缩机、阀门、开口阀或开口.....
			挥发性有机物	手工				非连续采样至少3个	1次/半年	《固定污染源废气总.....	法兰及其他连接件、其他密封设备.....
废水	YS001	雨水排放口	流量	pH值	手工			瞬时采样至少3个瞬时样	1次/日	水质 pH 值的测定.....	排放期间按日监测
				悬浮物	手工			瞬时采样至少3个瞬时样	1次/日	水质悬浮物的测定.....	排放期间按日监测
				化学需氧量	手工			瞬时采样至少3个瞬时样	1次/日	水质化学需氧量的测.....	排放期间按日监测
				氨氮(NH3-N)	手工			瞬时采样至少3个瞬时样	1次/日	水质氨氮的测定流.....	排放期间按日监测
土壤	监测点位	装置区附近1点、装卸区附近1点、污水站附近1点	石油烃	石油烃	手工			瞬时采样至少3个瞬时样	1次/许可证有效期内	土壤和沉积物石油烃.....	/

	地下水	监测井	厂内监测点及下游监测点	氨氮(NH ₃ -N), pH值, 溶解性总固体, 挥发酚, 高锰酸盐指数, 石油类	pH值	手工				瞬时采样至少3个瞬时样	连单月测1次	水质 pH值的测定.....	/
					溶解性总固体	手工				瞬时采样至少3个瞬时样	连单月测1次	水质 溶解性总固体的.....	/
					氨氮(NH ₃ -N)	手工				瞬时采样至少3个瞬时样	连单月测1次	水质 氨氮的测定流.....	/
					石油类	手工				瞬时采样至少3个瞬时样	连单月测1次	水质 石油类和动植物.....	/
					挥发酚	手工				瞬时采样至少3个瞬时样	连单月测1次	水质 挥发酚的测定.....	/
		监测井	项目区域上游	pH值	溶解性总固体	手工				瞬时采样至少3个瞬时样	1次/年	水质 溶解性总固体的.....	/
					高锰酸盐指数	手工				瞬时采样至少3个瞬时样	1次/年	GB 11892-8.....	/
					氨氮(NH ₃ -N)	手工				瞬时采样至少3个瞬时样	1次/年	水质 氨氮的测定流.....	/
					石油类	手工				瞬时采样至少3个瞬时样	1次/年	水质 石油类和动植物.....	/
					挥发酚	手工				瞬时采样至少3个瞬时样	1次/年	水质 挥发酚的测定	/

七、其他应当公开的环境信息

其他应公开的环境信息	/
------------	---

(根据实际填报内容扩展表格)

注: 企业事业单位环境信息设计国家秘密、商业秘密或者个人隐私的, 依法可以不公开, 法律、法规另有规定的, 从其规定。